

Cleco®

Endüstriyel Havalı Darbeli
Vidalama Makineleri



KUVVETLİ ALETLER. KOLAY TERCİH.

**DAHA KUVVETLİ BİR HAVALI
DARBELİ VİDALAMA MAKİNESİ
BULAMAYACAĞINIZ KONUSUNDA
SİZE MEYDAN OKUYORUZ**



CWC

S E R İ

PERFORMANS, ERGONOMİ VE DAYANIKLILIK DENGESİNDE SON NOKTA.

CWC Serisi güçlü performansı, kaya gibi dayanıklılığı ve kullanıcının tercih ettiği ergonomiyi tek bir rahat ve hafif paket içerisinde birleştirmektedir. Güvenilir bir çift darbe mekanizması ve endüstriyel özellikte yataklar CWC Serisinin uzun süren üretkenlik sunmasını sağlamaktadır.

Gelişmiş üçlü çevrim ısı işleme sahip darbe mekanizması: sürekli yüksek performans sunar

Entegre kaldırılmış tampon: yatırımınızı korur

Yüksek çıkışlı Cleco motor: güçlü, dengeli, ve bakımı kolay

Normal ve uzatılmış pin veya halka altlık ile mevcut: ulaşılması kolay uygulamaların kolaylıkla üstesinden gelir

Değişken hızlı tetikleme: hassas kontrol

Endüstriyel kalitede yataklar: uzun ömürlü güç sunma

Susturucu: ses azaltma için alet kapsamına dahildir

Tek elle basma düğmesi ileri/geri: üstün ergonomi

Ergonomik konforlu-kavramaya sahip tutacak: kimyasallara, sıcaklığa karşı dayanıklıdır ve titreşimi sönümler



CWC-250QC
CWC-250R

CWC-375P
CWC-375R

CWC-500P
CWC-500R

CWC-500PE
CWC-500RE

CWC-750P

Tornavida Ölçüsü ve Tipi	1/4" Tabanca	3/8" Tabanca	1/2" Tabanca	1/2" Tabanca, Uzatılmış Altlık	3/4" Tabanca
Maks. Uygulanan Tork – Nm	65	610	1085	1085	1890
Maks. Kesme Torku– Nm	100	745	1600	1600	2440
Serbest Hız– DEV/DAK	13.000	10.000	8000	8000	6500
Uzunluk– mm	152	152	186	244	215
Ağırlık– kg	0,9	1,3	2	2,1	3,5
Garanti Süresi	2 Yıl	2 Yıl	2 Yıl	2 Yıl	2 Yıl
Darbe Ses Seviyesi* – dB(A)	87	90	87	87	90

*Susturucu takılı durumdaki ses seviyesi

Çıkış Seçenekleri: QC – 1/4" Hızlı Değişirli Ayna | R – Tutma Halkası | P – Pin Altlık veya Pin Deliği | RE – Uzatılmış Tutma Halkası Altlığı | PE – Uzatılmış Pin Altlığı

CWM

S E R İ

EN ZORLU ORTAMLARDA AĞIR YÜK UYGULAMALARI İÇİN TASARLANDI.

CWM Serisi zorlukların üstesinden gelmek için üretilmiştir. Nerede ve ne zaman ihtiyaç duyarsanız duyun çalıştırdığınızdan emin olmak için bir hortumla çekilmiş, ikinci kattan yere atılmış, betona atılmış ve dışarıda zorlu koşullarda bırakılmıştır.



CWM-375R
CWM-375P



CWM-500R
CWM-500P



CWM-750P

Tornavida Ölçüsü ve Tipi	3/8" Tabanca	1/2" Tabanca	3/4" Tabanca
Maks Uygulanan Tork – Nm	450	1200	1720
Maks. Kesme Torku– Nm	610	1620	2330
Serbest Hız– DEV/DAK	12.000	9000	6000
Uzunluk– mm	140	180	210
Ağırlık– kg	1,5	2,6	4,7
Garanti Süresi	2 yıl	2 yıl	2 yıl
Darbe Ses Seviyesi – dB(A)	89	90	91

Çıkış Seçenekleri: R – Tutma Halkası | P – Pin Altlığı veya Pin Deliği

CV SERİ

YÜKSEK TORK, DÜŞÜK AĞIRLIK, RAKİPSİZ DEĞER.

CV Serisi genel endüstriyel üretim, onarım ve bakım için kullanılan pratik ve dayanıklı bir üründür. Hafif, dengeli ve rahat CV Serisi Cleco performansını rakipsiz bir şekilde sunmaktadır.



YENİ



CV-375R
CV-375P



CV-375R-4



CV-500R
CV-500P



CV-750P



CV-750P-8

Tornavida Ölçüsü ve Tipi	3/8" Tabanca	1/2" Tabanca	1/2" Tabanca	3/4" Tabanca	1" Tabanca
Maks. Uygulanan Tork – Nm	560	560	1050	1760	1760
Maks. Kesme Torku– Nm	690	690	1490	2030	2030
Serbest Hız– DEV/DAK	8000	8000	8500	5500	5500
Uzunluk– mm	157	157	193	221	231
Ağırlık– kg	1,3	1,3	2,2	3,7	3,8
Garanti Süresi	1 Yıl	1 Yıl	1 Yıl	1 Yıl	1 Yıl
Darbe Ses Seviyesi* – dB(A)	87	87	89	91	91

*Susturucu takılı durumda ses seviyesi

Çıkış Seçenekleri: R – Tutma Halkası | P – Pin Altlığı veya Pin Deliği

KUVVETLİ ALETLER. KOLAY TERCİH.

120 yıldan uzun bir süredir Cleco, global endüstriyel pazarda tek başına tedarik sağlamıştır. Diğer aletler, servis ve lastik atölyeleri için yapılmış ve geliştirilmişken biz, en zorlu endüstriyel ortamlar için aletler tasarladık ve ürettik. Diğer aletler zayıflarken, bozulurken veya onarımı zor hale gelirken, bizim aletlerimiz dayanıklılığını sürdürdü ve en büyük zorluklarınızın üstesinden gelmeye devam etti. Cleco Endüstriyel Havalı Darbeli Vidalama Makinelerine güvenin, KUVVETLİ ALETLER. KOLAY TERCİH.



CWC Serisi
Premium Kompozit



CWM Serisi
Premium Metal



CV Serisi
Değer Kompozit

	CWC Serisi Premium Kompozit	CWM Serisi Premium Metal	CV Serisi Değer Kompozit
Çift darbe mekanizması	●	●	●
Yüksek verimli hava motoru	●	●	●
Değişken hızlı tetikleme	●	●	●
Tek elle basma düğmesi ileri/geri	●		
Entegre koruyucu tampon	●		
Ücretsiz modüler susturucu sistemi	●		●
Yumuşak kavramalı tutacak		●	
Pin ve halka altlık olarak mevcut	●	●	●
Kompozit gövde	●		●
Tamamen metal gövde		●	
Aksesuar alet askısı		●	
Uzatılmış altlık mevcut	●		
Garanti	2 yıl	2 yıl	1 yıl

Cleco® Montaj Takımları



- DC Elektrik Montaj Sistemleri
- Akıllı Miller
- Darbe Aletleri
- Montaj Tornavidaları ve Somun Sıkma Aletleri
- Darbeli Vidalama Makineleri
- Fikstürlü Montaj Çözümleri
- Özel Montaj Çözümleri

DOTCO® Talaş Kaldırma Aletleri



- Açılı Taşlama Motorları
- Düşey Taşlayıcılar
- Hassas Taşlama Motorları
- Kalıp Taşlama Motorları
- Endüstriyel Delik Delme Çözümleri
- Uçak Matkap Uçları
- Darbeli Aletler
- Tampon, Cilalama ve Kumlama

APEX® Endüstriyel Bağlantı Aletleri



- Endüstriyel Kalitede Uçlar ve Soketler
- Kardan Mafsalları
- Bozulmayan Koruyucu Kapaklar
- Darbeli Alet Soketleri, Adaptörler, ve Uzatmalar
- Özel Bağlantı Aletleri

Daha fazla bilgi ve en yakın Cleco distribütörü veya satış temsilcisi için **+49 7363 81 119**'u arayın veya **www.apexpowertools.eu** adresinden bizi ziyaret edin

Distributeur

Cleco®